

FAX

McHale & Slavin, P.A.

▪ Intellectual Property Attorneys ▪



Date: September 4, 2003

To: Debra Wims
USPTO

Recipient Fax #: (703) 305-3230

From: Susan Hess
McHale & Slavin

Reference / Matter #: 1471.073

Subject: U.S. Serial No. 09/914,513

PAGES (Including Cover Page): 2

Remarks

Further to our telephone conversation of today, enclosed please find a copy of page 12 of the application as requested.

Thank you for your assistance in this matter. In the event you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Again, thank you for your help.

McHale & Slavin, P.A.

4440 PGA Boulevard - Suite 402 • Palm Beach Gardens • Florida • 33410
Office 561.625.6575 • Fax 561.625.6572 • E-mail PalmBeach@mspatents.com

www.MSPATENTS.com

PRIVACY AND CONFIDENTIALITY NOTICE

The information contained in the facsimile transaction is confidential and private; it is intended to be disclosed only to the individual(s) to whom it is addressed. Any other person who reads, uses and/or discloses the information it contains may be violating Federal and/or State rights of the sender and the intended recipient(s). If this fax has been transmitted to the wrong number, please immediately destroy it and notify the sender of the mistaken transmission by fax or telephone.

-12-

7. Élément selon la revendication 4 dans lequel le grain de matière dure est une bille d'acier.
8. Élément selon la revendication 4 dans lequel le ou les grains sont des granulés de polyoléfine.
9. Élément selon n'importe laquelle des revendications précédentes dans lequel la pochette intérieure est constituée de films d'aluminium doublés de polymère scellés ensemble et dans lequel le scellage présente des zones de moindre résistance à l'éclatement.
10. Procédé de fabrication d'un élément d'éclairage chimiluminescent selon n'importe laquelle des revendications 1 à 9 dans lequel
- des pochettes en film mince d'aluminium doublé de polymère sont formées de manière continue et successive, par le déroulement de deux rouleaux de ruban aluminium qui sont amenés l'un contre l'autre, face polymère en contact et scellé au moins sur leurs périphéries, avec injection de solution oxalate à l'intérieur de la périphérie délimitée par le scellage,
 - lesdites pochettes ainsi scellées et remplies sont séparées par un couteau automatisé et envoyées une à une de manière successive et temporisée, dans une seconde machine qui les incorpore dans une pochette en plastique translucide
 - cette seconde machine opérant la mise face à face de deux rubans en film polymère souple translucide, déroulés depuis des rouleaux de stockage, et scellés selon une périphérie avec insertion de la pochette en aluminium et de la solution activatrice à l'intérieur de la périphérie, le tout s'opérant de façon continue et temporisée

*** RX REPORT ***

RECEPTION OK

TX/RX NO	8647	
CONNECTION TEL		561 625 6572
SUBADDRESS		
CONNECTION ID	MCHALE & SLAVIN	
ST. TIME	09/04 15:13	
USAGE T	00'23	
PGS.	2	
RESULT	OK	